

TEHNILISED ANDMED

	T 550	T 560	T 660	T 670
MOOTOR				
John Deere PowerTech PSS 6-silindriline mootor kahe turboga				
Emissioonitase	Etapp V	Etapp V	Etapp V	Etapp V
Kubatuur (l)	6,8	9	9	9
Nimipöörded	2 200	2 200	2 200	2 200
Nimivõimsus (kW/hj/PS)	202 / 271 / 275	249 / 334 / 339	249 / 334 / 339	292 / 392 / 397
Maksimumvõimsus (kW/hj/PS)	224 / 300 / 305	285 / 382 / 387	285 / 382 / 387	335 / 449 / 455
Võimendus nimipöörete juures	22 / 30 / 30	25 / 34 / 34	25 / 34 / 34	25 / 34 / 34
Mootori pöörlemissageduse juhtimine	Pole saadaval	standardvarustuses ProDrive'iga	standardvarustuses ProDrive'iga	standardvarustuses ProDrive'iga
Kütuse-/DEF-i paagi maht (l)	800 / 33			
Õhukompressor	Lisavarustus			
õli väljalasevoolik mootori hüdröli ja PTO-üli jaoks	Standardvarustus			
LISAVÕIMSUSEGA KALDTRANSPORTÖÖR				
Konveieriketid	3 ketti		4 ketti	
Hõõrdkaitsesidur	900 Nm			
Heedri reeversivõimsus (kW/hj/PS)	59 / 79 / 80			
Kaldtransportööri kiirus, m/s	3,6			
Lõikenurga reguleerimine, °	18 tasasel pinnasel, 19 HillMasteriga			
PEKSUTRUMMEL				
Kanali laius (mm)	1 400		1 670	
Trumli läbimõõt (mm)	660			
Peksulattide arv	10			
Ülekandenuurk (kraadi)	124			
Peksutrumli kiirusvahemik, standard (p/min)	470 - 950			
Peksutrumli kiirusvahemik kahe ajamiga, lisavarustus (p/min)	250 - 470 & 470 - 950			
Väikseteralise vilja peksukorv	Lisaseade väga kuivade olude jaoks			
Universaalne korv, üleni traadist	Soovitav ainult väikeste terade koristamisel rasketes / märgades tingimustes			
Eemaldatavate osadega mitmekülgne sektsioonidega peksukorv	Baasvarustus: sobib peeneteraliste viljade ja kuivade koristustingimuste korral (väikesed traatosad). Lisavarustus: rasked ilmastikuolud ja suureteralised kultuurid nagu uba ja hernes, (suured traatosad).			
ERITI SUURE SEPARAATORI JA SUURE JÕUDLUSEGA SEPARAATORI (HPS) VÕRE				
Eriti suure separaatori läbimõõt (mm)	800			
Eriti suure separaatori pöörlemissagedus (p/min)	380 / 760			
Suure jõudlusega separaatori (HPS) võre	Reguleeritav 2 asendisse			
TAGUMINE BIITER JA TAGUMISE BIITRI VÕRE				
Tagumise biitri läbimõõt (mm)	400			
Tagumise biitri kiirus	Üksik kiirus separaatori suhtes			
Tagumise biitri võre	Reguleeritav 2 asendisse			
AKTIIVSE SEPARAATORMISE KOGUPINDALA				
Peksukorvi pindala vastavalt ISO normile 6689:1997 (m ²)	1,13		1,35	
Piiseparaatori separeerimispiindala (m ²) vastavalt ISO normile 6689:1997 (m ²)	1,72		2,1	
Tagumise biitri separeerimispiindala (m ²) vastavalt ISO normile 6689:1997 (m ²)	0,45		0,55	
Aktiivse separeerimise kogupindala (m ²) vastavalt ISO normile 6689:1997 (m ²)	3,30		4,0	
KLAPPUURID				
Klahvpuuride arv	5		6	
Astmete arv	7			
Puusturi pindala vastavalt ISO Norm 6689:1997 (m ²)	4,8		5,8	

	T 550	T 560	T 660	T 670
PUHASTUSSÜSTEEM DYNAFLO PLUS JA TIGUTÜÜPI EELPUHASTI, ÜLEMINE JA ALUMINE SÕEL				
Konveiertigude arv	6			6
Kraavimisseade naaseb peksusilindrisse	Standardvarustus			
Ühe kiirusega ventilaator (p/min)	550 - 1350			
Ventilaatorijami topeltvahemik (p/min)	300 - 600 & 550 - 1350			
Ventilaatori max õhumaht (m³/min)	590			740
Eelaganasõel saadaval tööseadisena vastavalt ISO normile 6689: 1997 (m²)	0,5			0,6
Ülemine sõel (m²)	2,5			3,1
Alumine sõel (m²)	2,2			2,6
Puhasti pindala KOKKU koos / ilma eesmise aganasõelata ISO normi 6689 järgi: 1997 (m²)	5,2 / 4,7			6,3 / 5,7
Alumise sõela elektriline reguleerimine	Lisavarustus			Standardvarustus
TERAPUNKER				
Maht vastavalt ISO Norm 5687:1999 (l)	8 000 standard; 10 000 val. ainult LL puhul	10 000	9 000 standard; 11 000 val.	11 000
Väljalaadimisteo pööramisnurk (kraadides)	105	105	105	105
Standardse väljalaadimissüsteemi tippjõudlus (l/sek)	88	Pole saadaval	88	Pole saadaval
Ülikiire väljalaadimissüsteemi tippjõudlus (l/s)	125	125	125	125
KORISTUSJÄÄKIDE KÄITLEMINE				
FineCutChopper	44			52
ExtraFineCutChopper	88			108
Aganalaotur	Lisavarustus			
Elektriliselt reguleeritav tagatiivik	Lisavarustus			Standardvarustus
NÕLVAKUSÜSTEEMID				
SlopeMaster (kuni 7% kallakud)	Standardvarustus			
HillMaster (kuni 22% kallakud)	Lisavarustus			
JÕUÜLEKANNE				
Manuaalne 3-kiiruseline käigukast	Standardvarustus	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Elektriliste nuppudega 3-käiguline käigukast	Lisavarustus			Standardvarustus
ProDrive'i astmevaba käigukast	Pole saadaval			Lisavarustus
Maksimaalne kiirus rataste või roomikutega (km/h) * olenevalt riiklikest eeskirjadest	30			40
Diferentsiaalilukk esisillal	Pole saadaval			lisavarustuses w/ ProDrive
X-tractioni nelikveoline sild piiratud libisemisega diferentsiaalilukuga	Lisavarustus			
Veojõukontrolli libisemisvastane haldus	Pole saadaval			Standardvarustuses ProDrive'i ja X-tractioni sillaga
John Deere'i 24'-tollised roomikud, kontaktpind (m²)	Pole saadaval			lisavarustus / 1,23
John Deere'i 30'-tollised roomikud, kontaktpind (m²)	Pole saadaval			lisavarustus / 1,54
TRANSPORDILAIUS				
John Deere'i 24'-tollised roomikud	Pole saadaval	3,29		3,49
John Deere 24' Tracks @ 3 m center center spacing	Pole saadaval	3,31		3,59
John Deere'i 30'-tollised roomikud	Pole saadaval	3,49		3,79
650/75 R32 või 680/85 R32 rehvidega (m)		3,29		3,49
800/65 R32 või 800/70 R32 rehvidega (m)		3,49		3,79
900/65 R32 rehvidega (m)		3,79		3,99
520/85 R42 topeltrehvidega (m)		Pole saadaval		5,19
Maksimaalne transpordikõrgus koos rehvidega (m)			4	
Transpordipikkus (lühima või kokkuklapitud tühjusteoga) (m)		olenevalt konfiguratsioonist < 9,50		
Tühimass (olenevalt lisavarustusest) (kg)	15 200	15 800	16 500	16 500


TEHNILISED ANDMED

	T 550	T 560	T 660	T 670
INTEGREERITUD TEHNOLOOGIA				
HarvestMon, niiskuseandur			Lisavarustus	
HarvestDoc, saagi dokumenteerimine			Lisavarustus	
HarvestSmart, edasilikumiskiiruse automaatne reguleerimine	Pole saadaval		Lisavarustus	
AutoTrac-roolimine			Lisavarustus	
Juhtimissignaali valikud			SF1 (tasuta), SF3, RTK	
AutoTrac Row Sense, automaatjuhtimine maisiheedrite jaoks			Lisavarustus	
Automaatne kombaini reguleerimissüsteem			Standardvarustus	
Interaktiivne kombaini reguleerimissüsteem	Lisavarustus		Standardvarustus	
ConnectedCombine			Lisavarustus	
JDLink			Lisavarustus	
Kaugjuurdepääs			Lisavarustus	
Juhtmevaba andmeedastus			Lisavarustus	
Andmeanalüüs			Saadaval aadressil MyJohnDeere.com	
myJobi rakendused			Saadaval rakenduse kaudu	
KABIIN				
Juhiiste	Õhkvedrustusega, pööratav ja ette/taha liikuv iste		Õhkvedrustusega, pööratav ja ette/taha/küljele liikuv iste	
Nahkkate	Pole saadaval		Lisavarustuses nahkkattega rooliratas, juhendajaiste, soojenduse/õhkventilatsiooniga juhiiste	
Kaassõitja iste			Standardvarustus	
7-tollise ekraaniga GreenStar CommandCenter 3	Standardvarustus		Pole saadaval	
7-tollise puutekraaniga GreenStar CommandCenter 3	Lisavarustus		Standardvarustus	
10-tollise puutekraaniga GreenStar 2630			Lisavarustus	
Kaamerad			Lisavarustus (kuni 4)	
Aktiivkülmik	Lisavarustus		Standardvarustus	
Automaatne kliima- ja kütteseade			Standardvarustus	
360° LED-tulega töövalgustuse pakett			Esiklaasi tuli (2x); heedri küljetuled (2x) terapunkri külgmise rea leidja tuli (2x) terapunkri tuli (1x) väljalaadimistee tuli (1x) õlgede katte tagumised tütuled (2x) aganalaoturi tagumised tütuled (2x)	
LED-hooldus ja teenindustulede pakett			Mootorikate (1x) radiaatori uks (1x) parempoolne teenindusüks (1x) vasakpoolne teenindusüks (2x) puhasti teenindustuled (2x)	

VÄLJALAADIMISTEO ÜHILDUVUS

HEEDER	TIGU			
	5,2 m	5,6 m	6,5 m	7,3 m (pole saadaval Saksamaal)
620R/620PF/620F	B	A	D	D
622R/622X/622PF/622F	A	B*	A	A
625R/625X/625PF/625D/625F	A	A	B*	A
630R/630X/630PF/630D/630F	puudub	C	A	B
635R/635X/635PF/635D/635F	puudub	puudub	C	C*

* väikestele treileritele kõrgusega alla 3,5 m soovime väikese treileri kohaldamispaketti (kood 9532)



T-SEERIA ÜHENDUVUSPAKETID

	PREMIUM
AutoTraci valmidus	●
GS3 2630 ekraan	●
GS3 AutoTraci ja RowSense'i aktiveerimine	●
HarvestMon	●
Nutikas kombaini reguleerimissüsteem 1	●
JDLink*	●
MyJobConnect või MyJobConnect Premium**	○
StarFire 6000 – SF1	○
StarFire 6000 – SF3	○

Selgitus: ● standardvarustus; ○ lisavarustus; – puudub

*1. aastal JDLink Connect / 2.–5. aastal JDLink Access

** MyJobConnect Premium (ainult DE, UK, FR, NL, DK)

Mõnda ühenduvuspaketi osa pakutakse piiratult ja paketid hõlmavad ajapõhiseid tellimusi. Pange tähele, et kõik ühenduvuspaketid ja nende osad ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades. Toodete saadavust küsige John Deere'i edasimüüjalt.